

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 2 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	ประธานสภาเทศบาล	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	
2	นายจำรัส ทองคำ	รองประธานสภาเทศบาล	นายจำรัส ทองคำ	
3	น.ส.คณินนิตย์ พรหมมินทร์	เลขานุการสภาฯ	นางสาวคณินนิตย์ พรหมมินทร์	
4	นายสมพบ มณีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายสมพบ มณีคำ	
5	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	
6	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	
7	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	
8	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	
9	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	
10	นายสมาน พรหมวิภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายสมาน พรหมวิภา	
11	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	-	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรพล วงศ์วัฒนะ	นายกเทศมนตรี	นายสุรพล วงศ์วัฒนะ	
2	นายบัญญัติ ปันอินทร์	รองนายกเทศมนตรี	นายบัญญัติ ปันอินทร์	
3	นายจินดา สัตนาโค	รองนายกเทศมนตรี	นายจินดา สัตนาโค	
4	นายสมเกียรติ คำใจวัง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายสมเกียรติ คำใจวัง	
5	นายบรรจง สมศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายบรรจง สมศรี	
6	นางศรีมอย ชะเอมทอง	รองปลัดเทศบาล	นางศรีมอย ชะเอมทอง	
7	น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล	
8	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	
9	นายสมพล บั้งเงิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมพล บั้งเงิน	
10	นายเสรี วังแ่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นายเสรี วังแ่ง	
11	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	นิติกร	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

เลขานุการสภาฯ

-อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

-ขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ

-เนื่องจากห้องประชุมต้นอ้อ 1 ชมรมผู้สูงอายุใช้ฝึกอบรมเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ จึงย้ายมาห้องประชุมต้นอ้อ 2 แทน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ประธานสภาฯ

-ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

(โปรดพลิก)

- ประธานสภาฯ -ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง
-ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมเพลิงหลวงพ่อบุญวัดสันมะนะ การแต่ง
กายชุดเครื่องแบบสีกาเกี
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
- ประธานสภาฯ -ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา -เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ์ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน
2558 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมบันทึกได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งได้บันทึกความเห็น
เสนอประธานสภาฯ
- ประธานสภาฯ -ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข
ในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อ
ดอนชัย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
- เลขานุการสภาฯ -นับองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 11 ท่าน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- 3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล
- ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ สำนัก
ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- ค่าจัดซื้อถังน้ำ จำนวน 130,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง ๆ ละ 13,000
บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)
- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า

2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง

โหนด

-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 449,860 บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 449,860 บาท ขอโหนด 130,000 บาท

2.โหนดเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 61 x 132 เซนติเมตร มีลิ้นชักรองรับแฟ้มแบบแขวน มี มอก. รับรองมาตรฐาน
และมีกุญแจล็อกลิ้นชัก

โหนด

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน งบประมาณตั้งไว้
300,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 217,292 บาท ขอโหนด 4,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

- ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามผู้บริหารขอเรียนเชิญ
- เลขานุการสภาฯ -สอบถามค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง ราคา
ถังละ 13,000 บาท สอบถามราคาน่าจะถูกกว่านี้
- นางสมพินธุ์ กิตติยศ -สอบถามถังน้ำที่จัดซื้อ 10 ถัง จะเก็บไว้ที่เทศบาลหรือแจกจ่ายให้หมู่บ้าน เฉพาะหมู่ที่ 14
ปัจจุบันได้ยืมถังน้ำจากหมู่บ้านอื่นมาใช้รวมทั้งหมด 18 ถัง น้ำยังไม่เพียงพอและเทศบาลฯ
ได้แจ้งให้ทางหมู่บ้านจัดทำฐานวางถังน้ำอีก 4 ถัง คิดว่ายังไม่พอที่ยืมของหมู่บ้านอื่นมาใช้
นั้นมีถังถึงชำรุด เช่นถังแตก ถังรั่ว และต้องคืนถังให้กับบางหมู่บ้านที่จำเป็นต้องใช้ จะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
- ประธานสภาฯ -สอบถามถังที่ชำรุดจะซ่อมแซมได้หรือไม่
-มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง
- นายกเทศมนตรีฯ -ราคาถังน้ำ 13,000 บาท หากจัดซื้อจริงคิดว่าคงจะถูกกว่านี้ เป็นการตั้งราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
-ถังน้ำที่จะจัดซื้อ จำนวน 10 ถัง มาจากการสอบถาม/ตรวจเช็ค ส่วนถังน้ำหมู่ที่ 14 ที่ยืม
หมู่บ้านอื่นมาใช้นั้นบางส่วนก็จะส่งคืนให้กับหมู่บ้านที่จำเป็นต้องใช้ไปส่วนที่เหลือจะต้อง
ไปเพิ่มเติมหมู่บ้านที่ขาดแคลน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายอีกจำนวน 10 ถัง สืบเนื่องจากที่
หมู่บ้านได้ไปขอรับความช่วยเหลือจากอำเภอฯ และอำเภอฯได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดฯ จึงได้
จัดส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาในพื้นที่ ทางฝ่าย
ความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงรายได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย ขอรับการสนับสนุนถังน้ำ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง
-ถังที่ชำรุดสามารถซ่อมแซมได้ แต่ส่วนที่หมู่ที่ 14 ได้ยืมหมู่บ้านอื่นมาใช้จะคืนให้ถึงใหม่ให้
เนื่องจากสภาพที่ไปยืมหมู่บ้านอื่นมานั้นยังอยู่ในสภาพที่ดี ส่วนถังที่ชำรุดก็จะซ่อมแซมและ
เก็บไว้ที่สำนักงานเพื่อสำรองไว้ใช้ต่อไป

- ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่ม
- นายจำรัส ทองคำ -ฝากฝ่ายบริหารช่วยเร่งดำเนินการจัดซื้อถังน้ำให้เร็ววัน ให้ทันแก้ไขปัญหาของราษฎรด้วย
- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่ม เมื่อไม่มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมจะขอมติที่ประชุมข้อ
- 3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล
- เลขานุการสภาฯ -นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองคลัง

- ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
- นายกเทศมนตรีฯ - การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองคลัง
ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด ทรงสูง จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ราคาตามท้องตลาด

โอนลด

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 54,851.75 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

- ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม จะขอมติ ข้อ 3.1.2 การขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองคลัง
- เลขานุการสภาฯ -นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

3.1.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง

ประธานสภาฯ

-ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ

-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่าย สำหรับบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเดิมแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลป่าอ้อดอนชัยจำนวน 190,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเดิม แบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลป่าอ้อดอนชัย จำนวน 4 จุดดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ

จุดที่ 1 บริเวณบ้านร่องขุน หมู่ที่ 1 โดยทำการขุดหรือผิวถนนที่ชำรุดเสียหายและทำการถมหินคลุกพร้อมบดทับและคืนผิวจราจรเดิม พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย

จุดที่ 2 บริเวณบ้านสันกลาง หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดหรือผิวถนนที่ชำรุดเสียหายและทำการถมหินคลุกพร้อมบดทับและคืนผิวจราจรเดิม พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย

จุดที่ 3 บริเวณบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 โดยทำการขุดหรือผิวถนนเดิมเพื่อขยายทางบริเวณโค้ง พร้อมทำการบดทับและทำผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัยขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 50 เมตร รวมไหล่ทาง หรือ พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย

จุดที่ 4 บริเวณสันมะหลอด หมู่ที่ 2 โดยทำการขุดหรือผิวถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายพร้อมถมหินคลุก พร้อมทำการบดทับและทำผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัยขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 17 เมตร หรือ พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร

โอนลด

-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 450,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 408,186 บาท ขอโอนลด 190,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จำนวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลและเดินท่อส่งน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย

โอนลด

-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 449,860 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 319,860 บาท ขอโอนลด 90,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย จะขอมติข้อ 3.1.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง

เลขานุการสภา	-นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
	-มติที่ประชุม
	-เห็นชอบ 10 เสียง
	-ไม่เห็นชอบ - เสียง
	-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภา

3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล

ประธานสภา	-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
นายกเทศมนตรีฯ	-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่าย สำหรับบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4) จำนวน 142,000 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก(แยกร้านวงศ์เดือนพานิษฐ์) โดยทำการติดตั้งเสาสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบ) จำนวน 4 จุดและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณทางแยก ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย

โอนลด

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 45,000 บาท ขอโอนลด 22,000 บาท

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ขณะนี้ งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 58,560 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพด้านการบริการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท

รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น 142,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

- ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย
- นายจำรัส ทองคำ -เมื่อคราวไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 มีชาวบ้านได้แจ้งว่าไฟกระพริบบริเวณ
ตลาดประตูล้อชำรุด และอาจมีหลายจุดที่ใช้การไม่ได้ช่วยดูแลด้วย
- นายสมพบ มณีคำ -สอบถามว่าหากติดตั้งไปแล้ว 4 จุดนี้เกิดกรณีไฟกระพริบเสียจะซ่อมแซมได้หรือไม่ หาก
ซ่อมได้ก็จะเป็นการลดงบประมาณไปได้ส่วนหนึ่ง
- ประธานสภาฯ -ในการซ่อมแซมเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่อย่างไร
- นายกเทศมนตรีฯ -กรณีไฟกระพริบใช้การไม่ได้ จะขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นของหน่วยงานไหนติดตั้ง หาก
เทศบาลเป็นผู้ติดตั้งเองก็สามารถซ่อมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ทั้งนั้นอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่เก็บ
สิบล้อเปอร์เซ็นต์ เกิดจากอุปกรณ์หรือถนนหนทางแคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์
- นายจำรัส ทองคำ -กรณีบ้านป่าไผ่เดิมมีอยู่แล้ว 2 จุด จะเพิ่มเติมอีกแค่ 2 จุด เป็นไปได้ไหมถ้าจะอนุมัติ 2 จุด
ส่วนอีก 2 จุดให้ซ่อมแซม
- ประธานสภาฯ -ตามความเข้าใจของนายจำรัส ทองคำ สมาชิกสภาฯ ว่าฝั่งชลประทานเดิมมีอยู่ 2 จุดแต่
ชำรุด เราจะหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของมาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมได้หรือไม่ และตามที่
นายจำรัสเสนอให้อนุมัติ 2 จุด บริเวณทางไปหมู่ที่ 13 จำนวน 1 จุดและบริเวณสี่แยกบ้าน
ป่าไผ่ 1 จุด
- นายกเทศมนตรีฯ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
- นายกเทศมนตรีฯ -ตามที่ให้กองช่างตรวจสอบ ไฟกระพริบที่เสียดระหว่างซ่อมแซมกับติดตั้งใหม่ค่าใช้จ่าย
ใกล้เคียงกันจะใช้ได้เฉพาะเสาไฟส่วนของไฟและแบตเตอรี่เสียหายหมด
- เลขาธิการสภาฯ -การติดตั้งไฟกระพริบให้สัญญาณหรือทำให้เครื่องหมายต่างๆทำแล้วก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ขึ้น ถือว่าไม่ลดอุบัติเหตุ เสนอว่าทำถนนสีแดงเหมือนกับถนนไปเชียงใหม่จะต้องใช้ได้
หรือไม่กับถนนบริเวณนี้หากทำได้จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ส่วนอีกจุดบริเวณสี่แยก
โรงเรียนบ้านสันกลางติดตั้งไฟกระพริบรู้สึกไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากการปลูกต้นไม้ข้างถนนไป
ปิดกั้นไว้อยากฝากไปยังเทศบาลช่วยไปแจ้งเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ให้ด้วย
- ประธานสภาฯ -ได้เคยนำเสนอต่อผู้บริหารแล้วเรื่องการทำถนนสีแดง เพื่อให้ผู้สัญจรได้ระมัดระวังเนื่องจาก
เป็นพื้นที่อันตรายก็คงจะลดงบประมาณในการจัดซื้อไฟกระพริบไปอีก 2 จุด
- นายกเทศมนตรีฯ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง
- นายกเทศมนตรีฯ -ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณนี้ ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าการโอนลดจะโอนลดจากห้า
แผนงาน
- เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จำกัดจึงขอทำเท่านี้ก่อน ตรงจุดนี้ต้องทำการปรับปรุงในอีก
หลายๆส่วนไม่ว่าการขยายสะพาน การทาแถบสีเพื่อเป็นจุดสังเกต เนื่องจากอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่เป็นคนต่างถิ่น
- การตัดกิ่งไม้ต้องพึ่งพาทางฝ่ายปกครอง เท่าที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองได้นำเรื่องเข้าที่
ประชุมประชาคมตำบล ได้มีมติให้ตัดต้นไม้ จำนวน 2 ต้น ส่วนที่เหลือให้ตัดแต่งกิ่ง ในทาง
ปฏิบัติเทศบาลได้ไปดำเนินการแต่เจ้าของบ้านได้เตือนร้อนว่าหากกิ่งไม้ไปทับบ้านเรือน รั้ว
เขาเสียหายจะทำอย่างไรใครจะรับผิดชอบจึงต้องถอยออกมาก่อน ลำพังเพียงเทศบาลฯคง
จะดำเนินการเองไม่ได้ต้องอาศัยฝ่ายปกครองท้องที่ในเรื่องของการประสานงานและทำ

ความเข้าใจกับราษฎรบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงในส่วนของการตัดนั้นไม่มีปัญหาเทศบาล
ดำเนินการได้

ผอ.กองช่าง

-ขอเสริมบริเวณสี่แยกบ้านป่าไผ่ คลองชลประทานสี่แยกวงเดือน ทางกองช่างได้ประมาณ
การ ประกอบด้วย 1.คลื่นระนาบถนน ทั้ง 4 ด้านให้มาบรรจบกัน มีป้ายเตือน เช่น ต11
ระยะทาง 200 เมตร มีป้ายเตือนทางแยกข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางชลประทานจะมี
ป้ายหยุดและไฟกระพริบให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ในส่วนของ
ชลประทานหากสภาอนุมัติก็จะได้ขออนุญาตติดตั้ง ส่วนถนนสายร่องขุน - สันมะนะ
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบก็สามารถติดตั้งได้เลย ไฟกระพริบเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ติดตั้งและชำระค่าใช้จ่ายไม่ได้

ประธานสภาฯ

-ในส่วนของสี่แยกวงเดือน จะขอให้งานป้องกันฯ ได้บันทึกสถิติในแต่ละเดือนว่าเกิด
อุบัติเหตุกี่ครั้ง สรุปยอดเป็นปี เพื่อส่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพื่อแก้ไขต่อไป

-สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไม่มีท่านใดเพิ่มเติมจะขอมติ ระเบียบวาระที่
3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล
โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4
จำนวน 142,000 บาท

เลขานุการสภาฯ

-นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน

-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

3.1.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ กองการศึกษา

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายกเทศมนตรีฯ

-ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้รับการอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตั้งในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการค่าครุภัณฑ์อื่น รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม โอนเพิ่มเป็นจำนวน ๘๓,๔๐๐ บาท ตามบัญชีการโอนงบประมาณครั้งที่
๑๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติกันเงินไว้เพื่อเป็นรายการจ่ายจ่าย นั้น
ในการนี้กองการศึกษา จึงขอเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเพื่อท่านสมาชิกสภาฯได้
พิจารณาดังนี้

ข้อความเดิม

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๔ ชุด งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๘๓,๔๐๐ บาท เพื่อเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในตำบลป่าอ้อดอนชัย รายละเอียด ดังนี้

- ชุดที่ ๑ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบห่วงยึดตัว ๖ ห่วง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒ เมตร
จำนวน ๓ ชิ้น

- ชุดที่ ๒ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบสะพานโค้งเหล็ก ๓ ทาง ขนาดยาว ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร
ระยะห่างของแต่ละชั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

- ชุดที่ ๓ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบบาร์สะพานโค้งเหล็ก ๑ ตอน ขนาดยาว ๔ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร
ระยะห่างระหว่างชั้นบันได ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

/-11- ชุดที่ ๔ ประกอบด้วยเครื่องเล่น...

- ชุดที่ ๔ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบป็นปายเชือกอนุบาล ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

ข้อความใหม่

๑. โครงการจ้างเหมาทำเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๔ ชุด งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๘๓,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในตำบลป่าอ้อดอนชัย รายละเอียด ดังนี้

- ชุดที่ ๑ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบห่วงยึดตัว ๖ ห่วง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

- ชุดที่ ๒ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบสะพานโค้งเหล็ก ๓ ทาง ขนาดยาว ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ระยะห่างของแต่ละขั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

- ชุดที่ ๓ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบบาร์สะพานโค้งเหล็ก ๑ ตอน ขนาดยาว ๔ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ระยะห่างระหว่างขั้นบันได ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น

- ชุดที่ ๔ ประกอบด้วยเครื่องเล่นแบบป็นปายเชือกอนุบาล ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ชิ้น ตามแบบและคุณลักษณะที่กองช่างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย กำหนด

ทั้งนี้เครื่องเล่นสนามทั้ง ๔ ชุดได้จัดทำตามแบบและคุณลักษณะกองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยกำหนด ซึ่งมีระเบียบ/ข้อกำหนด/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตำบลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ต่อไป

ประธานสภาฯ	-สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
นายจำรัส ทองคำ	-เครื่องสนามเข้าใจว่าจะใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ เครื่องเล่นสนามที่มีอยู่ในสำนักงานเทศบาลไม่ทราบว่าจะใช้เหล็กเหมือนกันหรือไม่ เครื่องเล่นสนามที่เทศบาลเหล็กจะอ่อนไม่ค่อยปลอดภัยและเกิดการชำรุดมาหลายเดือนแล้วไม่มีการบำรุงรักษาตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆมาเล่นเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยขอให้ซ่อมด้วย ที่เป็นห่วงคือความแข็งแรงของเหล็กขอให้ช่างช่วยดูแล ในส่วนของเครื่องเล่นป็นปายเชือกอนุบาล หากเป็นไปได้อยากให้ตั้งไว้ในที่ร่มเพื่อยืดอายุการใช้งาน หากตั้งไว้ตากแดดตากฝนจะทำให้ชำรุดไวขึ้น หากชำรุดข้างในแล้วเด็กไปป็นปายเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กได้
นายกเทศมนตรีฯ	-ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ท้วงติงเครื่องเล่นสนามที่สำนักงานเทศบาล จะได้ซ่อมแซมดูแลรักษากันไป -เครื่องเล่นสนามทั้ง 4 ชุดออกแบบโดยกองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เหล็กที่ใช้ทำมีความหนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีคุณลักษณะ มีราคา ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความทนทาน ได้ให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเครื่องเล่นสนามแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบช่วยกันดูแลตรงนี้ ขอนำเรียนว่าเป็นเครื่องเล่นสนามที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานในส่วนของการดูแลรักษาควรจะให้เจ้าของสถานที่ร่วมกับเทศบาลฯช่วยกันดูแล
ประธานสภาฯ	-สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีจะขอมติ 3.1.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ กองการศึกษา

เลขานุการสภาฯ -นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

3.1.6 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ -การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17
ด้วยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้ตั้งงบประมาณตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ขุดเจาะ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 จำนวน 250,000 บาท

คำชี้แจงเดิม

เพื่อเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย โดยค่าความลึกประมาณ 100 เมตร ตามแบบบ่อน้ำบาดาล ชนิด REDOCE (บ่อลดขนาดของท่อ) ตามแบบคัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการขุดเจาะบริเวณระบบประปาของหมู่บ้าน (หน้าวัดดงเจริญ) พร้อมป้ายโครงการ หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0584559 2187136 Datum Line WGS 84

คำชี้แจงใหม่

เพื่อเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย โดยค่าความลึกประมาณ 100 เมตร ตามแบบบ่อน้ำบาดาล ชนิด REDOCE (บ่อลดขนาดของท่อ) ตามแบบคัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการขุดเจาะบริเวณวัดดงเทพนิมิต บนโฉนดที่ดินเลขที่ 125637 เลขที่ดิน 268 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0584534 2187128 Datum Line WGS 84 พร้อมป้ายโครงการ

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
นายจรัส ทองคำ -ไม่ติดใจสงสัยเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่กังวลเกี่ยวกับกรณีเทศบาลฯ ได้เคยขุดเจาะแล้วทำไมไม่ขุดเจาะอีกประเด็นนี้จะเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่อย่างไร

- นายกเทศมนตรีฯ - บ่อบาดาลที่ใช้อยู่ปัจจุบันทำการขุดเจาะโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนซึ่งเจ้าของพื้นที่มีความกังวลในเรื่องของแผ่นดินไหว ประมาณนี้ จึงขอให้หมู่บ้านไปขุดเจาะบาดาลที่อื่น ครั้งแรกหมู่บ้านได้นำเสนอบริเวณที่ตั้งของประปาหมู่บ้านแต่เมื่อดูแผนที่แล้วไปทับกับถนนสาธารณะรอบวัด ได้ปรึกษาหารือกันแล้วจะขออนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ย้ายจากบริเวณหน้าวัดดงเจริญ เป็นบริเวณในวัดดงเจริญ เป็นการขุดเจาะครั้งแรกของเทศบาล บ่อเดิมเป็นของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย
- นายจินดา สัตนาโค - ขอเพิ่มเติมการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 17 เนื่องจากสถานที่เดิมอยู่ห่างจากหอจ่าย ประมาณ 100 กว่าเมตร และเป็นพื้นที่ของนายตาล ศรีจุมปา เจ้าของเกรงว่าดินจะทรุด จึงอยากให้หมู่บ้านหาพื้นที่เจาะบ่อบาดาลแห่งใหม่
- นายจำรัส ทองคำ - สรุปแล้วคือผู้บริหารสามารถชี้แจงได้ หากมีประเด็นปัญหาตามมา
- ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีจะขอมติ 3.1.6 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17
- เลขานุการสภาฯ - นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| -มติที่ประชุม | -เห็นชอบ 10 เสียง |
| | -ไม่เห็นชอบ - เสียง |
| | -งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ |

3.1.7 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560

- ประธานสภาฯ - เสนอ กำหนดสมัยประชุม
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 คือวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2559
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 คือวันที่ 1-30 สิงหาคม 2559
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 คือวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2560
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีจะขอมติการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
- เลขานุการสภาฯ - นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| -มติที่ประชุม | -เห็นชอบ 10 เสียง |
| | -ไม่เห็นชอบ - เสียง |
| | -งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ |

3.1.8 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12

- ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
- นายกเทศมนตรีฯ - การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12
- ด้วยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้ตั้งงบประมาณตามโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.

บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 จำนวน 250,000 บาท

คำชี้แจงเดิม

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 โดยทำการวางท่อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 82 ท่อน และท่อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 8 บ่อ ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย จุดเริ่มต้นโครงการต่อกับท่อ คสล. เดิม (บ้านนายประสิทธิ์ สุวรรณมณี) ไปจนถึงสิ้นสุดระยะทาง 82 เมตร หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0580072 2193988 Datum Line WGS 84 ถึงที่พิกัด UTM 47 Q 0580144 2194030 Datum Line WGS 84

คำชี้แจงใหม่

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 โดยทำการวางท่อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 71 ท่อน และท่อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย จุดเริ่มต้นโครงการต่อกับท่อ คสล. เดิม (บ้านนายประสิทธิ์ สุวรรณมณี) ไปจนถึงสิ้นสุดระยะทาง 71 เมตร หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0580072 2193988 Datum Line WGS 84 ถึงที่พิกัด UTM 47 Q 0580133 2194024 Datum Line WGS 84

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

นายจรัส ทองคำ -อยากให้ท่านประธานสภาฯ และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านสันทรายยาว ได้เข้าไปพูดคุยกับประชาชนหรือแม้กระทั่งทางฝ่ายปกครองในส่วนที่บ้านสันทรายยาวว่า จะมีการพิจารณาท่อ คสล.เดิม สมัยที่ยังเป็น อบต.ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ รถมารถวิ่งบนท่อนี้ได้ อยากให้คุยกันในส่วนของหมู่บ้านว่าจะพัฒนาได้อย่างไร

ประธานสภาฯ -ในส่วนของท่อเดิมเป็นท่อฝาปิดรถวิ่งผ่านไม่ได้ ขอขอบคุณนายจรัส ทองคำ จะได้นำข้อมูลไปประชุมประชาคมหมู่บ้านต่อไป

นายกเทศมนตรีฯ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ -ขอขอบคุณสำหรับข้อท้วงติงของนายจรัส ทองคำ ในส่วนของฝ่ายบริหารได้หารือกันว่า ขณะนี้ยังวางท่อได้ไม่เต็มพื้นที่จริงๆแล้วอยากวางท่อไปจนถึงบริเวณสี่แยกถ้าวางท่อไปจนถึงสี่แยกแล้วในอนาคตคงจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของตัวเองมีฝาปิดค่อนข้างจะบาง มีแผนงานอยู่ 2 แผน คือ ขยายถนนคอนกรีตให้เต็มพื้นที่ถึงขอบร่องด้วยเสริมฝาปิดให้มี

ประธานสภาฯ
ความหนาเพื่อรองรับน้ำหนักได้ ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาโดยการเสริมหินปนดินสองไหล่ทาง บริเวณร่องตัวยูอาจจะยุบตัวลงไปบ้าง คงจะมีโอกาสได้เพิ่มหินปนดินในโอกาสต่อไป
-สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไม่มีท่านใดเพิ่มเติม จะขอมติข้อ 3.1.8 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12

เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ -นับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวน 11 ท่าน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องอื่นๆ

1.กองสาธารณสุข ได้จัดทำร่างข้อกำหนดท้องถิ่น จำนวน 3 เรื่อง เพื่อจะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้แก่ (1) การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2559 (2) เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2559 (3) เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2559 การดำเนินการอยู่ในระหว่างการประชุมพิจารณาหมู่บ้านเพื่อสำรวจและรับฟังปัญหา โดยเทศบาลฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจปัญหาและยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น จึงแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ

2.เทศบาลฯมีแนวทางที่จะปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยแยกออกเป็น 2 เรื่องเป็นการเฉพาะ คือ (1) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 และ (2) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2559 นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบเบื้องต้น หากผ่านประชาพิจารณ์แล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

3.ขอเชิญสมาชิกสภาฯเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลป่าอ้อดอนชัย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

4. ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้ประกาศฯไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีการปรับปรุงคณะกรรมการในด้านต่างๆ จึงยกเลิกประกาศฯดังกล่าวและใช้ประกาศนี้แทน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกการประชุมฯ)

5.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านสันมะหลอด หมู่ที่ 2 สำหรับการส่งมอบชุดแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปี 2558 พัสตุครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.บ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 ม.ม. ชนิดเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 1 บ่อ

2.เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pumps) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

3.ชุดอุปกรณ์จ่ายน้ำ

3.1 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

3.2 สายส่งน้ำไหลอน ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 100 ม. จำนวน 2 ม้วน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกการประชุมสภาฯ)

นายบัญญัติ ปันอินทร์

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขณะนี้ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายได้เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการดูแลผู้สูงอายุ ได้แต่งตั้งและรวบรวมคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนศูนย์ที่จะเติบโตต่อไป ณ วันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้ทำเป็นบัญญัติ 10 ประการเพื่อให้ศูนย์ฯเข้มแข็งประเด็นหลักๆ คือสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะมีโครงการตามมาอีก 6 โครงการ (1)โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (2)โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน (3)โครงการวันสูงอายุแห่งชาติ (4)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย (5)โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (6)โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ณ วันนี้จะต้องส่งรายชื่อตัวแทนสมาชิกสภาบางส่วนเป็นคณะกรรมการร่วม

2. รายงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 283 คน มีเงินกองทุน 50,000 กว่าบาท และคณะกรรมการกองทุนคณะเดิมจะได้โอนเงินมาให้ในเดือนเมษายนนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลกองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีทุกตำบล เพราะฉะนั้นกองทุนฯจะต้องเดินหน้าต่อไปและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นลำดับต่อไปคือการเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลฯและจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ตามเงื่อนไขการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนฯ

นายจินดา สัตนาโค

1. ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ดูแลส่วนงานของฝ่ายป้องกันและงานของสำนักปลัดบางส่วน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค ของพื้นที่บ้านปยุคำ หมู่ที่ 14 ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งคณะผู้บริหารก็ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือ และได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่า การจัดส่งน้ำไม่ถูกระบบ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดเวรในการสูบน้ำ และจัดทำทะเบียนฐานตั้งน้ำ บ้านปยุคำ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 18 ตั้งแต่ละถังมีหมายเลขกำกับเพื่อให้ชาวบ้านที่ร้องขอน้ำจะได้แจ้งให้เทศบาลทราบถึงน้ำใบที่เท่าไรจะได้บรรทุกน้ำไปแก้ไขปัญหาดังตรงจุด อีกส่วนหนึ่งคือการกำหนดตารางส่งน้ำ หมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มี 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 14,21 เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ผบ.ทอ.ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่หมู่ที่ 16 และ ผบ.ทอ.ได้ไปปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ประสานมายังอำเภอฯ ให้อำเภอฯประสานมายังเทศบาลให้สำรวจพื้นที่สำหรับที่จะจัดทำอ่างเก็บน้ำ จึงได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ กำหนดไว้ 3 จุด คือ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ห้วยปู และห้วยเก้ หมู่ที่ 14 ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานชลประทาน ที่ 2 จังหวัดลำปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่างให้มาดำเนินการประมาณการ เพื่อแนบโครงการส่งไปยังจังหวัด ตามดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่จะให้งบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่ไม่ทราบว่าสำนักงานชลประทาน ที่ 2 จังหวัดลำปางจะจัดส่งช่างมาประมาณการได้เมื่อไหร่

2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วิถีชีวิตชาวไทย พื้นที่ดำเนินการอยู่ที่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 13 เป็นพื้นที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 จะได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นางวาสนา บำเพ็ญอยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ได้พาสมาชิกศูนย์ไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

- ไปดูชาวไทยใหญ่ทำนาให้ดู ซึ่งขนาดของพื้นที่นาประมาณขนาดเท่าห้องประชุมนี้เสียค่าเช่า
ชม 1,000 บาท ซึ่งหากขายข้าวคงจะไม่ได้ในราคา 1,000 บาทเป็นรายได้ที่ดีให้กับกลุ่ม จึง
เป็นต้นแบบเมื่อคิดถึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดร่องขุน โยงสายปายแวะมาที่โรงเรียนชานา
ของเรา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาก็ได้รับข้อเสนอแนะจากหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวน นักวิชาการศูนย์ส่งเสริมฯ ธนาครเพื่อเกษตร
ส่วนของวัดร่องขุนได้ให้คำแนะนำหลายอย่างเป็นแนวทางที่ดีที่จะได้ริเริ่มส่วนของศูนย์
อนุรักษ์วิถีชานาไทย อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ ได้ประสานไปยังกองช่างให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจแผงโซล่าเซลล์ที่
เคยมอบให้กับชาวบ้านเมื่อหลายปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่ายังคงมีอยู่หรือเปล่า เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนและเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ
- ประธานสภาฯ -วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 10 ได้รับการร้องเรียน น้ำเสียจากตำบลแม่กรณ์
หมู่ที่ 10,11 ได้รับผลกระทบน้ำเสียจากบริษัท เชียงรายโพร์เซ่นฟูด ตำบลแม่กรณ์ แอบ
ปล่อยน้ำเสียตอนกลางคืน ผากท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ประสานไปยังคณะผู้บริหาร อบต.
แม่กรณ์ด้วย
- นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว -สืบเนื่องจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ขอใช้สนามกีฬากลางในการจัดการแข่งขันกีฬา ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยฯ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่
-เสนอการจัดระเบียบในการขอใช้สนามกีฬากลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เกิด
ปัญหาตามมา
-ตามที่ได้ออกประชุมประชาคม มีชาวบ้านสอบถามเรื่องไฟส่องสว่าง จุดเดิมๆ ได้แก่ หมู่ที่
8 ทางโค้งหน้าหอพักบ้านชมภู ,หมู่ที่ 10 ซอย 8 หน้า อบต.เดิม น่าจะชี้แจงให้ผู้นำหมู่บ้าน
เพื่อที่จะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วยการติดไฟส่องสว่างจะติดเสาวันเสา เนื่องจากถูก
ชาวบ้านถามเป็นประจำเมื่อเจอหน้ากันว่าขอแล้วทุกปีทำไมไม่ได้
- นายยุทธพงศ์ ไวยะกา -ตามที่ฝ่ายบริหารได้ให้สมาชิกสภาไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 4
เรื่องการขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วขอให้เร่งดำเนินการ
ด้วยเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
- นายกเทศมนตรีฯ -สำหรับสะพานบริเวณโรงเรียน ทางเทศบาลมีแผนการ คือ เทศบาลฯ ได้รับหนังสือจาก
ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการออกแบบประมาณการ ลำดับต่อไปคือการขอ
อนุญาตตามขั้นตอนของกรมชลประทาน สะพานนี้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานแม่ลาว
น่าจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอความร่วมมือท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย
- นางสมพินธุ์ กิตติยศ 1.ขอสอบถามการสร้างไหล่ทาง คสล.ของหมู่ที่ 14 ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ได้สอบถามมา
ว่า ตามที่ได้ประมาณการสร้างไหล่ทาง คสล. ครั้งแรกได้ประมาณการว่าจะเลยโรงเรียน
งบประมาณ 450,000 บาท แต่เมื่อก่อสร้างจริงๆ กลับไม่ถึงโรงเรียน ไม่ทราบว่าเพราะเหตุ
ใด
2.ถนนของหมู่ที่ 3 ซอย 8 จะมีน้ำขังทุกปี แก้ปัญหาทุกปีโดยการเสริมถนนทุกปี ขนาดถนน
2 เมตร ยาว 30 เมตร

- 3.การติดกระจกโค้งตามทางแยกต่างๆ ได้ขอไปหลายครั้งแล้ว หลายหมู่บ้านก็ทวงถามมาเหมือนกัน ช่วยดูแลด้วย
- นายกเทศมนตรีฯฯ
- 1.การขยายถนน หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อตอนซ้ายมีรายละเอียดว่าเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 โดยทำการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง พร้อมทางเชื่อมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตรและทำการติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณที่ลอดเหลี่ยมความยาว 6 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง จุดเริ่มต้นจากปากทางเข้าหมู่บ้านปุยคำไปจนถึงสิ้นสุดระยะทาง 595 เมตร การส่งมอบงานกองช่างต้องไปตรวจสอบว่าครบ 595 เมตรหรือเปล่า
- 2.ถนนของหมู่ที่ 3 ซอย 8 ตามที่ได้วางแผนกันไว้ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯว่า ในระหว่าง 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งการจัดสรรงบประมาณมีแนวทางว่าจะเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันทุกหมู่บ้าน หากมีโอกาสได้ทำงบประมาณอีกปี ก็คงจะได้เฉลี่ยในส่วนของแต่ละหมู่บ้านว่าต้องได้เท่าๆกัน
- 3.กระจกโค้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด กระจกโค้งที่ติดตั้งไปแล้วนั้นทำด้วยพลาสติกเคลือบโลหะ จะมีราคาถูกกว่ากระจกจริงมาก ขอรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป
- ประธานสภาฯ
- อายุงานของกระจกโค้งพลาสติกเคลือบโลหะ อายุการใช้งาน 2 ปี ทุกจุดที่ติดตั้งไปมีปัญหาเหมือนกันหมด
- นายจรัส ทองคำ
- 1.สะพานคลองชลประทานระหว่างหมู่ที่ 13 กับหมู่ที่ 4 เข้าใจว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงที่อยู่ในวาระ และอีกแห่งคือบ้านป่าอ้อ ในการขยายสะพาน
- 2.การขยายเส้นทางช่วงตั้งแต่ตลาดสันมะนะไปสิ้นสุดระยะทางประมาณ 100 กว่าเมตร ได้ชี้แจงกับประชาชนและผู้ใหญ่บ้านในวันประชุมประชาคมว่าให้ผู้ใหญ่บ้านทำความเข้าใจบริเวณหน้าบ้านอาจมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ กระจ่างดอกไม้ ให้รับดำเนินการปรับบริเวณหน้าบ้านเตรียมไว้ในส่วนรายละเอียดก็อาจจะเขียนโครงการมาเสนออีกครั้ง การขยายไหล่ทางตลอดเส้นทางระหว่างเส้นทางวัดร่องซุ่นถึงปากทางหนองแสลับถึงแม่ไม่มีงบประมาณน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องดำเนินการโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนงบประมาณส่วนนี้ได้เราต้องรีบดำเนินการ อีกส่วนหนึ่งได้มีผู้ใหญ่บ้านฝากเรื่องต่างๆผ่านสมาชิกสภาฯ มายังเทศบาล จริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านน่าจะแจ้งตรงมายังเทศบาลไม่ต้องผ่านสมาชิกสภาฯ จึงขอฝากพี่น้องสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วยว่าหากผู้ใหญ่บ้านฝากเรื่องต่างๆผ่านสมาชิกสภาฯอยากให้สมาชิกสภาฯได้ให้เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารไปเลย หากฝากไปฝากมาเกรงว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
3. เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของเทศบาล ได้รวบรวมข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติตำบล หรือแม้กระทั่งเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบว่ามีกฎหมายในท้องถิ่นอะไรบ้าง
- นายสมทบ มณีคำ
- 1.เรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอ ที่รับทราบว่ามีไฟฟ้าไม่เพียงพอไฟตก มีหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 21 ผู้ใหญ่บ้านได้มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลฯแล้ว น่าจะเป็นการเพิ่มหม้อแปลงทั้ง 2 หมู่บ้าน หากกระแสไฟฟ้าเพียงพอการดึงน้ำบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะไว้แล้วก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของเทศบาลฯได้อีกทางหนึ่ง ได้ไปสำรวจพร้อมทั้งหัวหน้าไฟฟ้าและฝ่ายบริหาร ของหมู่ที่ 14 ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

- 2.สอบถามเรื่องการสำรวจหินคลุกจะสำรวจเมื่อไหร่
- 3.การต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 17 งบประมาณไม่เพียงพอเกี่ยวกับการ เทศคอนกรีต จึงอยากได้หินคลุกไปเสริมกับที่ต่อเติมอาคาร
- 4.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ฝากถามเกี่ยวกับการถมดินในฉาปนสถานหมู่ที่ 5
- เลขานุการสภาฯ 1.ไฟกิ่งบ้านริมลาวฝากทวงถามมา
- 2.การลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าศาลาที่มีหลุมซึ่งได้รับปากว่าจะดำเนินการให้ผ่าน มาแล้ว 1 ปี
- นายกเทศมนตรีฯ 1.ไฟฟ้าหมู่ที่ 14,21 ได้ประสานไปยังไฟฟ้าแม่ลาว ได้แนะนำไว้ 2 แนวทาง คือ หมู่บ้านทำ หนังสือมายังเทศบาลผ่านไปยังการไฟฟ้า จะใช้งบประมาณของเทศบาล หรือหมู่บ้านทำ หนังสือตรงไปยังการไฟฟ้า จะใช้งบประมาณของการไฟฟ้า ในส่วนของหมู่ที่ 14 ได้แจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือไปยังการไฟฟ้าแล้ว
- 2.หินปนดิน ได้ให้นโยบายกับนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ว่าให้วางแผนกับ กองช่างในการสำรวจและประมาณการ
- 3.การถมดิน ของฉาปนสถานหมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับกองช่างว่าจะทำอย่างไร
- 4.ไฟกิ่งหมู่ที่ 3 อยู่ในแผนแล้วจะดำเนินการให้
- ประธานสภาฯ -พอสมควรแก่เวลา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.

คณิงนิตย์ พรหมมินทร์
(นางสาวคณิงนิตย์ พรหมมินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ผู้บันทึกประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 บันทึกได้ครบถ้วน ถูกต้อง

ยุทธพงศ์ ไวยะกา
(นายยุทธพงศ์ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

พรศักดิ์ ไชยชมภู
(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

ไพฑูรย์ สุวรรณทา
(นายไพฑูรย์ สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมตึกอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เมื่อวันที่.....30 พฤษภาคม 2559.....

ชिरารุณี นันต๊ะรัตน์
(นายชिरารุณี นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาล

